

Хайтекс. Высокотехнологические решения

Комплексное оснащение площадки мультимедийным оборудованием

Хайтекс на рынке с 2008г. Основное направление деятельности – внедрение мультимедийных и ИТ решений для сферы образования, культуры, промышленности, муниципалитетов и корпораций. Последние 4 года работаем преимущественно в госсекторе. Поддерживаем конкурс на всех этапах.

Наши основные позиции:

Оборудование	Комплексные решения:
Оборудование для онлайн-трансляций Роботизированные видеокамеры Светодиодные экраны Видеоостены и видеопанели Профессиональные видеопроекторы Акустические системы Беспроводные передатчики видеосигнала	Оснащение конференц-залов Оснащение виртуальных концертных залов Студии для онлайн-трансляций и видеоконференцсвязи Оснащение актовых залов Оснащение переговорных Мобильные комплексы для трансляций

Нам доверяют:

- Газпром Охрана, Екатеринбург
- Центр Одаренности и творчества Екатеринбурга
- ЦДК “Родина”, г. Южно-Сахалинск
- Администрация г. Нарьян Мара
- Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей
- Магаданская Областная Филармония
- Новоуральский музейно-выставочный центр
- ДК Центральный, г.Белово
- МКДУ «Клуб имени 1 мая», г.Унеча
- ДК «Юбилейный», ДК «Нефтяник», Лянтор
- МУ «Детская школа искусств в г. Стрежевой»
- WorldSkills Russia и многие другие





Компания Хайтекс готова осуществить полный цикл работ:



Хайтекс является также производителем видеопроцессоров Hitek StreamCoder, которые имеют [Международный сертификат соответствия Таможенного союза](#) и зарекомендовали себя как надежные удобные устройства, прекрасно справляющиеся с задачами видеовещания.

Коммерческое предложение

Компактный линейный массив

Позиция товара или услуг	Фото	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
<p>Акустическая система dB Technologies DVA-M2M-M2S</p> <p>Комплект, состоящий из двух модулей линейного массива. Характеристики:</p> <p>Состоит из активного и пассивного модуля;</p> <p>Оснащение: 2 неодимовых динамика 6.5" и 2 неодимовых динамика 1";</p> <p>Паттерн дисперсии: 90° x 15°;</p> <p>Частотный диапазон: 78 - 19,000 гц;</p> <p>Встроенный процессор dsp с 8-ю пресетами;</p> <p>Вход для кабеля xlr;</p> <p>Подключение к пассивной ас, кабель;</p> <p>Размеры: 460 x 190 x 345 мм;</p> <p>Вес: 7.6 кг и 7.1 кг.</p>		145 000	4	580 000
<p>Сабвуфер активный dB Technologies DVA-MS12</p> <p>Мощность (Вт.): 700 (RMS), усилитель DigiPro class -D</p> <p>Частотный диапазон (Гц +/- 10 дБ): 40 - 165 Гц</p> <p>Макс. Звук. Давление (дБ): 131</p> <p>НЧ Драйвер (дюйм): 12 (катушка 3 дюйма)</p> <p>Корпус: березовая фанера Multiplex</p> <p>Контроллер: цифровой DSP 56 bit</p> <p>Вход XLR: 1</p> <p>Выход на сателлиты XLR: 1 (X-over out)</p> <p>Питание: 240В/50Гц, Powercon 1 вход/ 1 выход</p> <p>Ручки: 2, встроенные</p> <p>Адаптер для стойки: да, резьбовая (M20)</p> <p>Цвет: черный (базовый), белый</p> <p>Габариты (ВхШхГ мм.): 430 x 460 x 385</p> <p>Вес (кг.): 26,5</p>		155 000	4	620 000

<p>Акустическая система dB Technologies VIO X205-60 Тип: Активная двухполосная акустическая система Мощность (Вт.): 400 (RMS)/ 800 (Progr) Частотный диапазон (Гц +/- 6 дБ): 80 - 20 000 Гц Макс. Звук. Давление (дБ): 126 Направленность: 60° x 60° НЧ Драйвер (дюйм): 2 x 5 (катушка 1 дюйм) ВЧ Драйвер (дюйм): 1 x 1 (катушка 1.4 дюйма) Корпус: многослойная фанера с полиуретановым покрытием Контроллер: цифровой DSP 56 bit, AD/DA 24 bit/48kHz, Процессинг: FIR фильтр Вход XLR: 1, 1 x RJ45 in, RDnet Выход XLR: 1, RJ45 out RDnet Габариты (В x Ш x Г мм.): 485 x 150 x 240 Вес (кг.): 7.8</p>		177 000	2	354 000
<p>Сценический монитор dB Technologies FMX12 Тип: Активный двухполосный сценический монитор Мощность (Вт.) 600 (RMS)/ 1200 (Пиковая) Частотный диапазон (Гц +/- 10 дБ): 52 - 19 000 Гц Максимальное звуковое давление (дБ): 128 Направленность: 60° x 90° или 90° x 60° Контроллер: цифровой DSP 28/56 bit, AD/DA 24 bit/48 kHz, 8 пресетов Габариты (В x Ш x Г мм.): 297 x 465 x 444 Вес (кг.): 13,9</p>		106 000	2	212 000
<p>Процессор VOLTA DSP 4800 PRO Многофункциональный цифровой управляющий порталный процессор. 4 входа, 8 независимых входов и выходов. Wi-Fi управление.</p>		48 960	1	48 960
<p>Микшерный пульт MACKIE DL16S 16-канальный цифровой аудио микшер с WiFi-модулем и управлением через iPad/Android, 16 микрофонных предусилителей Онух+, АЦП/ЦАП преобразователи 24 бит, процессор эффектов, многоканальная запись. iPad не входит в комплект поставки)</p>		76 600	1	76 600

<p>Планшет Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505 64GB Планшет для управления микшерным пультом</p>		20 000	1	20 000
<p>Рэковый шкаф Imlight 12U Шкаф для монтажа оборудования</p>		14 500	1	14 500
<p>Комплект коммутации Стандартный набор кабелей и разъемов необходимых для соединения элементов комплекса.</p>		46 000	1	46 000
<p>Итого, руб.:</p>				<p>1 972 060</p>

Доставка, монтаж, пусконаладка в стоимость не входит и рассчитывается отдельно.

Цены на оборудование могут меняться под воздействием внешних факторов, пожалуйста уточняйте актуальную цену у сотрудников компании.

Генеральный директор ООО Хайтекс

Маслов Денис Владимирович




Заинтересованы и хотите узнать больше?

Обратитесь к нам, и наши специалисты окажут бесплатную консультацию, спроектируют и рассчитают стоимость внедрения комплекса!

С уважением, Александр Кудрявцев
 Компания Хайтекс



+7 922 612 59 68



8 800 777 6845, @ e-mail: info@hiteks.ru