

Хайтекс. Высокотехнологические решения

Хайтекс на рынке с 2008г. Основное направление деятельности – внедрение мультимедийных и ИТ решений для сферы образования, культуры, промышленности, муниципалитетов и корпораций. Последние 4 года работаем преимущественно в госсекторе. Поддерживаем конкурс на всех этапах.

Наши основные позиции:

Оборудование	Комплексные решения:
<ul style="list-style-type: none"> Оборудование для онлайн-трансляций Роботизированные видеокамеры Светодиодные экраны Видеостены и видеопанели Профессиональные видеопроекторы Акустические системы Световое оборудование Устройство и механика сцены 	<ul style="list-style-type: none"> • Оснащение виртуальных концертных залов • Оборудование сцены концертных площадок • Студии для онлайн-трансляций и видеоконференцсвязи • Оснащение актовых залов • Оснащение переговорных • Мобильные комплексы для трансляций

Нам доверяют:

- Газпром Охрана, Екатеринбург
- Магаданская Областная Филармония
- Администрация г. Нарьян Мара
- ГДК Родина, г. Южно-Сахалинск
- Оренбургский государственный институт искусств им. Ростроповичей
- МБУ "МСКО "Светоч", Чудово
- Новоуральский музейно-выставочный центр
- ДК Центральный, г.Белово
- МУ "МКЦ"Родина", Коряжма
- МКДУ «Клуб имени 1 мая», г.Унеча
- ДК «Юбилейный», ДК «Нефтяник», Лянтор
- МУ «Детская школа искусств в г. Стрежевой»
- Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла и многие другие



Компания Хайтекс готова осуществить полный цикл работ:




Комплексы видеовещания Хайтекс имеют [Международный сертификат соответствия Таможенного союза](#) и зарекомендовали себя как надежные удобные устройства, прекрасно справляющиеся с задачами видеовещания.

Полные комплексы видеовещания

Компания Хайтекс является производителем и поставщиком видеопроцессоров для прямых трансляций видео. Все видеопроцессоры марки Хайтекс прошли сертификацию и поставляются как Российское оборудование по 44 и 223 ФЗ.


Комплекс видеовещания “Базовый”


Комплекс обеспечивает базовые возможности генерации видеопотока и управления онлайн-трансляциями. Наличие двух камер позволяет транслировать изображение с двух планов, например, с крупного и общего, а видеопроцессор - осуществлять переключение (или микширование) планов, что делает вашу трансляцию более динамичной и интересной.





Позиция	Описание	Кол-во, шт.
<p>Видеопроцессор «Hiteks StreamCoder v2» Сертифицированная разработка компании Хайтекс. Медиа сервер онлайн-трансляций со встроенной функцией микширования, позволяет управлять онлайн-трансляциями с 2-х источников (видеокамеры, видеомикшера, ноутбука), включение собственного видеоролика в трансляцию, подключение экрана презентационного компьютера. Поддержка записи эфира. В стоимость входит бессрочное ПО и техническая поддержка. В комплекте русскоязычная инструкция. Ключевые особенности и функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трансляция в сеть качестве FullHD, - Запись трансляции на внутренний накопитель - Функция микширования: онлайн-монтаж, наложение титров и эффектов - Встроенные средства управления звуком, возможность захвата звука с пульта <p>Входящие сигналы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Возможность подключения до 2 источников видеосигнала (видеокамеры, ноутбук) - Возможность подключения презентационного ноутбука или IP-камер по сетевому интерфейсу <p>Параметры вещания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ведет вещание до 3 параллельных потоков в интернет (на YouTube, VK, и т.п.) или локальную сеть - Разрешение и битрейт каждого потока настраивается отдельно - поддержка NDI стриминга <p>Видеоэффекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Функция "картинка в картинке" - Наложение логотипа или титров 		1

<ul style="list-style-type: none"> - Наложение бегущей строки - Хромакей и цветокоррекция Интерфейсы: <ul style="list-style-type: none"> - HDMI / HD-SDI, Display Port, USB - Audio Jack 6.3 - Ethernet, Wi-Fi (опционально). 		
<p>Видеокамера Panasonic HC-V770 Видеокамера с x20 зумом</p> <ul style="list-style-type: none"> - запись видео Full HD 1080p на карты памяти - матрица 6 МП - карты памяти SD, SDHC, SDXC оптический стабилизатор изображения		2
<p>Штатив Nama Delta Duo 170 Напольный трипод для видеокамер</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальная высота 170 см - нагрузка до 4 кг - вес: 1.85 кг 		2
<p>Коммутация и телекоммуникационное оборудование Комплект оборудования и коммутации для обеспечения связи элементов комплекса</p>		1
<p>Удаленный шеф-монтаж и пусконаладка.</p>		1
Итого: от 389 000 руб.		

Дополнительное оборудование

Позиция	Фото	Цена, руб.
<p>Видеопроцессор Hitek StreamCoder Mobile v4 Мобильный сервер трансляций с функциями микширования и онлайн-вещания. Подключается к сети по Ethernet, Wi-Fi, LTE. Позволяет подключать до 4 камер. Обладает функцией повторов. Имеет портативный конструктив. На борту самое свежее железо на базе Intel Core i9 и SSD-накопителей. Мобильный кофр на колесах в комплекте.</p> <p>Ключевые особенности и функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Портативное исполнение: сервер вещания, монитор, тачпад, клавиатура в одном устройстве • Вещание в качестве FullHD, 4K • Многопоточное вещание с несколькими уровнями качества • Возможность подключения до 4 видеоисточников • Онлайн-монтаж потокового видео, видеороликов, изображений, титрование • Запись трансляции на жесткий диск 		от 745 000

<ul style="list-style-type: none"> • Подключение удаленного рабочего стола в качестве источника • Поддержка Chroma-key • Встроенный аудиомикшер • В комплект входит сумка с колесиками. <p>Технические характеристики: Аппаратная часть: Intel Core i9 / RAM 32 GB / 512GB SSD + 1TB HDD Входящие интерфейсы видео: 4*HD-SDI или 4*HDMI Макс. кол-во одновременно подключенных камер: 4 Интерфейсы аудио: 2x2 балансных Jack 6.3 Сетевой интерфейс: Ethernet, Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz, LTE. Габариты (Ш x В x Г): 38см x 59см x 23см в закрытом виде Вес: 28кг</p>		
<p>Пульт Управления Hitek PTZ Control Управление до 100 PTZ Камерами по IP протоколу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Полностью поддерживает протокол VISCA • Функция умного управления, позволяет пользователю самостоятельно регулировать команды управления • Поддержка интерфейсов: RS485, RS422, RS232 • Все параметры устанавливаются удобно и быстро с помощью кнопок управления • Управление вращением камеры в реальном времени осуществляется путем изменения угла наклона джойстика • LCD экран 		39 900
<p>Видеокамера роботизированная Hitek PTZ Cam 20x оптический зум Фокусное расстояние f=4.7мм - 94.0 мм Сенсор 1/2.8" Progressive CMOS; Минимальная освещенность: 0,5 Люкс Видеовыход SDI (1080p/30, 1080p/25, 720P/30) Видеовыход USB 3.0 Подключается по SDI на расстояние до 100м</p>		108 000
<p>Видеосендер Hitek Wireless Transmitter SDI/HDMI 150 м Беспроводной передатчик видеосигнала без видимой задержки на расстоянии 150м.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая частота 5.8ГГц • Сквозной SDI на приёмнике и передатчике • Сквозная конвертация сигнала SDI<->HDMI - возможно подать SDI сигнал на приёмнике и выдать HDMI сигнал на передатчике и наоборот • Функции таймкода и триггера • Рабочая дистанция: до 150 метров по прямой • Без сжатия, без задержки, качество до 1080p/60 • Время переключения каналов < 2s. • LCD экран с отображением номера канала • Приёмник с интегрированной антенной, также в комплекте грибовидные антенны, повышающие стабильность сигнала 		155 000

<ul style="list-style-type: none"> • Ручной выбор канала 0-9 • Mini USB разъём для обновления ПО • Новый облегченный корпус с надёжной защитой портов • Питание от аккумулятора типа NP-F, либо внешнее питание 7-30В • Противоударный влагозащитный кейс в комплекте <p>Также в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кабель D-tap-LEMO 2 pin 2шт • антенна мечевидная 3шт • антенна грибовидная 2шт <p>крепление magic arm 17см и зажим Clamp</p>		
<p>Мобильная система передачи трансляции Hiteks 3LTE Encoder Устройство суммирует сигналы с 3х сим Карт 4G/LTE+ Wi-fi, тем самым обеспечивает стабильную передачи трансляции посредством мобильного канала. Встроенный энкодер позволяет передавать видео в сеть. Протокол вещания: RTMP/RTSP Интерфейсы захвата: HDMI/SDI Кодирование видео: H.264/H.265 Поддержка формата вещания 1080P Встроенный аккумулятор: 8000mAh</p>		218 000
<p>Стабилизатор мобильной связи Hiteks Bouncer v1 4Sim Устройство обеспечения мобильной связи, суммирует сигнал с 4 SIM. Работает по принципу роутера или интернет-центра. Скорость до 300 Мбит в сек. Поддержка стандартов 3G, 4G, Wi-Fi</p>		78 500
<p>Пульт для онлайн-микширования Hiteks T-bar Video Switcher Kit Клавиатура с ручкой T-bar для управления vMix или другими программами для онлайн трансляций, полный контроль слоев, источников и переходов, подключение по USB, совместима с Windows и Mac OS.</p>		69 500
<p>Комплект студийного света STUDIO KIT-3400/6 Alpha LED Состав комплекта: Прожектор диодный с линзой PC и регулируемой яркостью Logosam LED VM-50 DMX – 2шт; Светильник диодный рассеянно-направленного света и регулируемой яркостью Logosam LED-Light 80 – 8шт; Прожектор диодный с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logosam LED-Fresnel 65 – 1шт; подвес телескопический- 6шт.; Штатив – 5шт; струбцина – 6шт., спигот- 4 шт., Фон рир-проекции – 1шт.</p>		349 222

Цены могут меняться под действием различных факторов, пожалуйста уточняйте актуальную цену у сотрудников компании Хайтекс.



Заинтересованы и хотите узнать больше?

Обратитесь к нам, и наши специалисты окажут бесплатную консультацию, спроектируют и рассчитают стоимость внедрения комплекса!

С уважением, Александр
Компания Хайтекс

  +7 922 612 59 68

 8 800 777 6845,  e-mail: info@hitekcs.ru