www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

Хайтекс. Высокотехнологические решения

Хайтекс на рынке с 2008г. Основное направление деятельности – внедрение мультимедийных и ИТ решений для сферы образования, культуры, промышленности, муниципалитетов и корпораций. Последние 4 года работаем преимущественно в госсекторе. Поддерживаем конкурс на всех этапах.

Наши основные позиции:

Оборудование	Комплексные решения:
Оборудование для онлайн-трансляций **Роботизированные видеокамеры** **Светодиодные экраны** **Видеостены и видеопанели** **Профессиональные видеопроекторы** **Акустические системы** **Световое оборудование** **Устройство и механика сцены**	• Оснащение виртуальных концертных залов • Оборудование сцены концертных площадок • Студии для онлайн-трансляций и видеоконференцсвязи • Оснащение актовых залов • Оснащение переговорных • Мобильные комплексы для трансляций

Нам доверяют:

- **Газпром Охрана, Екатеринбург**
- **Магаданская Областная Филармония**
- **Администрация г. Нарьян Мара**
- **ГДК Родина, г. Южно-Сахалинск**
- **Оренбургский государственный институт искусств им. Ростроповичей**
- **МБУ "МСКО "Светоч", Чудово**
- **Новоуральский музейно-выставочный центр**
- **ДК Центральный, г.Белово**
- **МУ "МКЦ"Родина", Коряжма**
- **МКДУ «Клуб имени 1 мая», г.Унеча**
- **ДК «Юбилейный», ДК «Нефтяник», Лянтор**
- **МУ «Детская школа искусств в г. Стрежевой»**
- **Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла и многие другие**

Компания Хайтекс готова осуществить полный цикл работ:

Проектирование системы → **Комплексная поставка оборудования** → **Монтаж , пуско-наладка, обучение** → **Дальнейшие обслуживание и поддержка**

Комплексы видеовещания Хайтекс имеют Международный сертификат соответствия Таможенного союза и зарекомендовали себя как надежные удобные устройства, прекрасно справляющиеся с задачами видеовещания.

ХАЙТЕКС
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

Коммерческое предложение:
Виртуальный Концертный Зал

Позиция товара или услуг	Характеристики	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
Медиасервер Hiteks StreamCoder Pro v2 	Медиасервер трансляций для приема и отправки онлайн-трансляций с функцией микширования, записи трансляций, монтажа видеороликов (постпродакшн) Комплект: Сервер вещания, монитор, клавиатура, мышь в одном комплекте. Ключевые особенности и функции: - 2 Входящих источника видео - Вещание в качестве FullHD - Многопотоковое вещание с несколькими уровнями качества - Онлайн-монтаж потокового видео, видеороликов, изображений, титрование - Запись трансляции на жесткий диск - Подключение удаленного рабочего стола в качестве источника - Поддержка Chroma-key - Встроенный аудиомикшер	277 000	1	277 000
Инсталляционный проектор ROLY RL-HU700 	Световой поток 7000 ANSI лм Технология 3xLCD Реальное разрешение WUXGA (1920x1200) Контрастность 3500000:1 Источник света Лазер Срок службы источника света 20000 часов Throw ratio 1.13 - 1.85:1 Коррекция трапеции По вертикали: ±40º (авто, ручная), по горизонтали: ±15º (ручная) Фокусное расстояние 16.09 - 25.75 мм Диафрагма 1.6 - 2.25 Входы ПК: DVI-D ×1, VGA (D-sub 15pin) ×1, Аудиовход: mini jack ×1 (3.5 мм), HDMI ×1, Video ×1 (RCA), USB ×2, HDDaseT (опционально) Выходы VGA (D-sub 15pin) ×1, аудиовыход (Mini-jack) ×1 (3,5 мм) Интерфейсы RS232 (D-sub 9pin) ×1, RJ-45 ×1 (управление) Встроенные громкоговорители 1 x 10 Вт Уровень шума 39 дБ Цвет Черный Вес 9.5 кг Размеры (Ш x В x Г) 545 x 345 x 141 мм Энергопотребление 550 Вт макс.	555 934	1	555 934

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

Трёхполосная активная акустическая система VOLTA AMADEUS 312A 	Тип: активная трехполосная акустическая система Частотный диапазон: 50…20000 Гц. Направленность: 90 (Г) x 45 (В) градусов. Мощность (RMS): 700 Вт. Максимальная программная: 1400 Вт. Чувствительность: 97 дБ (1 В/м). Максимальный SPL: 131 дБ. Встроенный микшер: 2 лин входа, XLR x 2. Усилители мощности: Раздельные НЧ, СЧ и ВЧ, класс D. Материал корпуса: Многослойная фанера. Защитное покрытие: полиуретан. Габаритные размеры: 785 × 406 × 427 мм. НЧ динамик: 1 x 12’’. СЧ динамик: 6.5’’. ВЧ динамик: 1 x 1.74’’. Масса: 23.5 кг. Питание: AC: 220 В, 50–60 Гц. Цвет: черный.	72 860	4	291 440
Стойка-тренога для акустических систем ECO SS018ABlack 	Высота: 115–180 см, регулируемая. Посадочный диаметр: 35 мм. Максимальная нагрузка: 45 кг. Материал: Алюминий. Масса: 2.1 кг. Цвет: Черный, матовый.	7 213	2	14 426
Телескопическая стойка сабвуфер - сателлит ECO SSA010 	Телескопическая стойка сабвуфер - сателлит, 820-1320мм Посадочный диаметр: 35 мм. Максимальная нагрузка: 35кг. Вес: 1,4кг.	3 500	2	7 000
Низкочастотная активная акустическая система VOLTA AMADEUS SUB 18A 	Тип: Активный сабвуфер Частотный диапазон, Гц: 30…200 Направленность, град.: сферическая Мощность (RMS), Вт: 900 Максимальная мощность: 1800 Вт / 5 мин Чувствительность, дБ: 99 (1 В/м) Максимальный SPL, дБ: 133 Потребляемая мощность, Вт: 900 Коды: 2 x XLR Выходы: 2 x XLR кроссовер, 2 x XLR линк Усилитель мощности: класс D, встроенный кроссовер Материал корпуса: Многослойная фанера Защитное покрытие: полиуретан Габаритные размеры, мм:785 × 580 × 795 НЧ динамик: 1 x 18" Масса, кг: 49 Питание AC: 230 В, 50–60 Гц	84 550	2	169 100

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

Микшерный пульт MIDAS M32R LIVE 	16 универсальных шин MIX 6 шин Matrix Стереофоническая мониторная шина: SOLO 8 DCA и 6 MUTE-групп 17 моторизованных фейдеров MIDAS PRO FADER, с ресурсом до 1 миллиона циклов. Блоки Delay для аналоговых выходов 1-16 Аналоговые выходы 1-16 с профессиональными DA конверторами, имеющими динамический диапазон 120 дБ Аналоговые выходы: AUX 1-6 с балансным драйвером. Встроенный звуковой USB-интерфейс: на 32 входа и 32 выхода на предустановленной карте расширения KLARK TEKNIK DN32-LIVE Защитная накидка от пыли в комплекте Рэковое крепление в комплекте Размеры: 478 x 617 x 208 мм Вес: 14,3 кг	434 180	1	434 180
Стейджбокс MIDAS DL16 	16 микрофонных предусилителей MIDAS серии PRO с переключаемым фантомным питанием +48 вольт на входах; 8 электронно-симметричных низкоомных линейных выхода; подключение типа ULTRANET для системы персонального ушного мониторинга Два цифровых выхода типа ADAT для использования в режиме сплиттера или отдельного цифрового мультикора; два порта AES50 для подключения и каскадирования DL16 без использования объединителей и коммутаторов; Выход на наушники, для прослушивания сигналов на входах и выходах DL16; MIDI вход и выход для соединения между FOH пультом и MIDI устройствами на сцене	161 600	1	161 600
Крепеж для проектора FIX PRB-20-02L 	Максимальная нагрузка: 35 кг Поворот: ± 180° Длина/Высота штанги: 735-1135 мм Тип крепления: потолочный Наклон/поворот экрана : ;+ -20° ; + -8° Цвет: Черный	14 645	1	14 645
Экран моторизированный ViewScreen Antis Pro 550*366	Размер экрана: 550*366 Формат экрана: 16:10 Диагональ экрана: 634 см Диагональ экрана, дюймы: 250" Полотно: Soft MW Размер изображения: 538*336 см Цвет: Черный	470 165	1	470 165

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

				
Комплект коммутации крепежа 	Видео и аудио коммутация, необходимая для соединения элементов комплекса: кабели, переходники, конвертеры сигнала, разъемы	85 000	1	85 000
Конвертер сигнала HDMI – HDBaseT 	Удлинитель HDMI по витой паре CAT6/6a/7 до 70 метров, 4K, ИК	19 510	1	19 510
Доставка, разгрузка 	Доставка товара до объекта заказчика, разгрузочные работы.	включено в стоимость оборудования		
Монтажные работы и пусконаладка 	Составление рабочей документации. Монтаж. Пусконаладка. Поддержка.	включено в стоимость оборудования		
Итого:		**2 500 000**		

Цены указаны без НДС.

Разработка Технического Задания для 44ФЗ входит в стоимость проекта.

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

Заинтересованы и хотите узнать больше?

Обратитесь к нам, и наши специалисты окажут бесплатную консультацию, спроектируют и рассчитают стоимость внедрения комплекса!

С уважением, Александр
Компания Хайтекс

+7 922 612 59 68

8 800 301 2033, e-mail: info@hiteks.ru