ООО Хайтекс www.hiteks.ru
8 800 777 6845 info@hiteks.ru

Хайтекс. Высокотехнологические решения

Хайтекс на рынке с 2008г. Основное направление деятельности – внедрение мультимедийных и ИТ решений для сферы образования, культуры, промышленности, муниципалитетов и корпораций. Последние 4 года работаем преимущественно в госсекторе. Поддерживаем конкурс на всех этапах.

Наши основные позиции:

Оборудование	Комплексные решения:
Оборудование для онлайн-трансляций **Роботизированные видеокамеры** **Светодиодные экраны** **Видеостены и видеопанели** **Профессиональные видеопроекторы** **Акустические системы** **Световое оборудование** **Устройство и механика сцены**	• Оснащение виртуальных концертных залов • Оборудование сцены концертных площадок • Студии для онлайн-трансляций и видеоконференцсвязи • Оснащение актовых залов • Оснащение переговорных • Мобильные комплексы для трансляций

Нам доверяют:

- **Газпром Охрана, Екатеринбург**
- **Магаданская Областная Филармония**
- **Администрация г. Нарьян Мара**
- **ГДК Родина, г. Южно-Сахалинск**
- **Оренбургский государственный институт искусств им. Ростроповичей**
- **МБУ "МСКО "Светоч", Чудово**
- **Новоуральский музейно-выставочный центр**
- **ДК Центральный, г.Белово**
- **МУ "МКЦ"Родина", Коряжма**
- **МКДУ «Клуб имени 1 мая», г.Унеча**
- **ДК «Юбилейный», ДК «Нефтяник», Лянтор**
- **МУ «Детская школа искусств в г. Стрежевой»**
- **Севастопольская федерация акробатического рок-н-ролла и многие другие**

Компания Хайтекс готова осуществить полный цикл работ:

Проектирование системы → **Комплексная поставка оборудования** → **Монтаж , пуско-наладка, обучение** → **Дальнейшие обслуживание и поддержка**

Комплексы видеовещания Хайтекс имеют Международный сертификат соответствия Таможенного союза и зарекомендовали себя как надежные удобные устройства, прекрасно справляющиеся с задачами видеовещания.

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

Коммерческое предложение:
Виртуальный Концертный Зал

Смета проекта

Позиция товара или услуг	Характеристики	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
Медиасервер Hiteks StreamCoder Pro Porto v2 	Медиасервер трансляций для приема и отправки онлайн-трансляций с функцией микширования, записи трансляций, монтажа видеороликов (постпродакшн) Комплект: Сервер вещания, монитор, клавиатура, мышь в одном комплекте. Ключевые особенности и функции: - 2 Входящих источника видео - Вещание в качестве FullHD - Многопотоковое вещание с несколькими уровнями качества - Онлайн-монтаж потокового видео, видеороликов, изображений, титрование - Запись трансляции на жесткий диск - Подключение удаленного рабочего стола в качестве источника - Поддержка Chroma-key - Встроенный аудиомикшер	377 480	1	377 480
Инсталляционный проектор для больших помещений ROLY RL-10KU 	Световой поток: 10000 ANSI лм Технология: 3xLCD Реальное разрешение: WUXGA (1920x1200) Контрастность: 3500000:1 Источник света: Лазер Срок службы источника света: 20000 часов Throw ratio: 1.42 - 2.64:1 Встроенные громкоговорители: 1 x 10 Вт Уровень шума: 42 Дб Цвет: Черный Вес: 23 кг Размеры (Ш x В x Г): 645 x 210 x 440 мм Энергопотребление: 1000 Вт макс. (1 Вт простой в эко режиме)	1 669 913	1	1 669 913
Короткофокусный объектив для проектора ROLY CW-CM8000SZ 	Страна происхождения бренда: Тайвань Throw ratio: 1.2 - 1.5 Проецирование с расстояния 7-9 м	368 640	1	368 640

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

Активный элемент линейного массива UTTER U2M 	Интерфейсы: 2 x XLR, Power: 2 x powerCON Диапазон частот: 60-20000 Гц Дисперсия: 90°x10° Звуковое давление SPL: (Cont/Peak):122дБ/126дБ Конфигурация динамиков: Неодимовый НЧ/СЧ динамик Celestion 1x10". ВЧ динамик Celestion 2x1,75" Цвет: Черный Вес: 17 кг Размеры (Ш x В x Г): 500x375x292 мм Материал корпуса: 15 мм березовая фанера	170 275	6	1 021 650
Активный сабвуфер линейного массива UTTER U2Msub 	Интерфейсы: 2 x XLR, Power: 2 x powerCON Диапазон частот: 38-220 Гц Общ. вых. Мощность: RMS/Peak: 800/1600 Вт Звуковое давление SPL: 131дБ Конфигурация динамиков: НЧ динамик 18" Цвет: Черный Вес: 48 кг Размеры (Ш x В x Г): 500x650x543 мм Материал корпуса: 15 мм березовая фанера	226 625	2	453 250
Рама для подвеса линейного массива UTTER 	Бренд: UTTER	35 280	2	70 560
Активный сценический монитор UTTER USM-12a 	Интерфейсы: 2 x XLR, Power: 2 x powerCON Диапазон частот: 55-19500 Гц Общ. вых. Мощность: RMS/Peak: 300 Вт/600 Вт Class D Дисперсия: 90°x90° Звуковое давление SPL: 122дБ Конфигурация динамиков: НЧ динамик 12". ВЧ динамик 3" Вес: 19.5 кг Размеры (Ш x В x Г): 374×322×500 мм Материал корпуса: 15 мм березовая фанера	103 635	2	207 270
Микшерный пульт MIDAS M32R LIVE	16 универсальных шин MIX 6 шин Matrix Стереофоническая мониторная шина: SOLO 8 DCA и 6 MUTE-групп 17 моторизованных фейдеров MIDAS PRO FADER, с ресурсом до 1 миллиона циклов. Блоки Delay для аналоговых выходов 1-16	434 980	1	434 980

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

	Аналоговые выходы 1-16 с профессиональными DA конверторами, имеющими динамический диапазон 120 дБ Аналоговые выходы: AUX 1-6 с балансным драйвером. Встроенный звуковой USB-интерфейс: на 32 входа и 32 выхода на предустановленной карте расширения KLARK TEKNIK DN32-LIVE Защитная накидка от пыли в комплекте Рэковое крепление в комплекте Размеры: 478 x 617 x 208 мм Вес: 14,3 кг			
Стейджбокс MIDAS DL16 	16 микрофонных предусилителей MIDAS серии PRO с переключаемым фантомным питанием +48 вольт на входах; 8 электронно-симметричных низкоомных линейных выхода; подключение типа ULTRANET для системы персонального ушного мониторинга Два цифровых выхода типа ADAT для использования в режиме сплиттера или отдельного цифрового мультикора; два порта AES50 для подключения и каскадирования DL16 без использования объединителей и коммутаторов; Выход на наушники, для прослушивания сигналов на входах и выходах DL16; MIDI вход и выход для соединения между FOH пультом и MIDI устройствами на сцене	141 600	1	141 600
Крепеж для проектора FIX PRB-20-02L 	Максимальная нагрузка: 35 кг Поворот: ± 180° Длина/Высота штанги: 735-1135 мм Тип крепления: потолочный Наклон/поворот экрана : ;+ -20° ; + -8° Цвет: Черный	16 438	1	16 438
Экран моторизированный ViewScreen Antis Pro 640*400 	Серия: Antis Pro Размер экрана: 604*400 Формат экрана: 16:10 Диагональ экрана: 698 см Диагональ экрана: 275" Полотно: Soft MW Размер изображения: 592*370 см Цвет: Черный	518 709	1	518 709
Комплект коммутации крепежа 	Видео и аудио коммутация, необходимая для соединения элементов комплекса: кабели, переходники, конвертеры сигнала, разъемы	100 000	1	100 000

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

Конвертер сигнала HDMI – HDBaseT 	Удлинитель HDMI по витой паре CAT6/6a/7 до 70 метров, 4K, ИК	19 510	1	19 510
Доставка, разгрузка 	Доставка товара до объекта заказчика, разгрузочные работы.	включено в стоимость оборудования		
Монтажные работы и пусконаладка 	Составление рабочей документации. Монтаж. Пусконаладка. Обучение. Поддержка.	включено в стоимость оборудования		
Итого:		**5 400 000**		

Разработка Технического Задания для 44ФЗ входит в стоимость проекта.

ХАЙТЕКС
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.hiteks.ru
info@hiteks.ru
8 800 301 2033

Заинтересованы и хотите узнать больше?

Обратитесь к нам, и наши специалисты окажут бесплатную консультацию, спроектируют и рассчитают стоимость внедрения комплекса!

С уважением, Александр
Компания Хайтекс

+7 922 612 59 68

8 800 301 2033, e-mail: info@hiteks.ru